





Derin & Blue



TEKNE KUMANDA KOLLARI &
SU ALTI AYDINLATMA SİSTEMLERİ



Tekli Topuz Kumanda Kolu
Klasik



Tekli Topuz Kumanda Kolu
Klasik (Siyah)



Tekli Köşeli Kumanda Kolu
Modern



Tekli Köşeli Kumanda Kolu
Modern - Siyah



Tekli Köşeli Kumanda Kolu
Tutamak Deri Kaplı



Tekli Köşeli Kumanda Kol
Tutamak Deri Kaplı - Siyah



Tekli Köşeli Kumanda Kolu
Ağır Hizmet



Çiftli Topuzlu Kumanda Kolu
Klasik




Çiftli Topuzlu Kumanda Kolu
Klasik Siyah



Çiftli Köşeli Kumanda Kolu



Çiftli Köşeli Kumanda Kolu
Ağır Hizmet



Çiftli Köşeli Kumanda Kolu
Modern - Siyah



Çiftli Köşeli Kumanda Kolu
Modern Tutamak Deri Kaplı



Çiftli Köşeli Kumanda Kolu
Modern Tutamak Deri Kaplı
Siyah




Paslanmaz çelik gövde
6-9 metre tekneler için uygundur
Max Çalışma yükü: 220kg
Zincir: 6mm
DIN766

900W Irgat

Halat Fenerli

Motor (w)	900
Voltaj (v)	12
Geçerli çizim (A)	55
Maks. Çalışma yükü (kg / lbs)	220/484
Maks. Güç çekme (kg / lbs)	660/1452
Düşme hızı zinciri (m / dak) / (ft / dak)	40/131
Alt.1 Zinciri (DIN 766)	6mm
Alt.2-Zincir / Halat (DIN 766-HTG4)	7mm-1/4"
Alt.3-Zincir / Halat (DIN 766-HT 4)	8 mm-5/16"
Halat (mm İnç) Alt.2	12-1 / 2"
Ağırlık (kg / lbs)	9.1 / 20



Paslanmaz çelik gövde
6-9 metre tekneler için uygundur
Max Çalışma yükü: 220kg
Zincir: 6mm
DIN766

900W Irgat

Fenersiz


Motor (w)	900
Voltaj (v)	12
Geçerli çizim (A)	55
Maks. Çalışma yükü (kg / lbs)	220/484
Maks. Güç çekme (kg / lbs)	660/1452
Düşme hızı zinciri (m / dak) / (ft / dak)	40/131
Alt.1 Zinciri (DIN 766)	6mm
Alt.2-Zincir / Halat (DIN 766-HTG4)	7mm-1/4"
Alt.3-Zincir / Halat (DIN 766-HT 4)	8 mm-5/16"
Halat (mm İnç) Alt.2	12-1 / 2"
Ağırlık (kg / lbs)	9.1 / 20



Paslanmaz çelik gövde
6-9 metre tekneler için uygundur
Max Çalışma yükü: 220kg
Zincir: 6mm
DIN766

1500W Irgat

Motor (w)	1200	1200
Voltaj (v)	12	24
Geçerli çizim (A)	85	65
Maks. Çalışma yükü (kg / lbs)	400/880	485/1067
Maks. Güç çekme (kg / lbs)	1100/2420	1200/2640
Düşme hızı zinciri (m / dak) / (ft / dak)	40/131	40/131
Alt.1 Zinciri (DIN 766)	8 mm-5/16"	10 mm-3/8"
Halat (mm İnç) Alt.1		
Halat (mm İnç) Alt.2	10 mm - 3/8"	
Ağırlık (kg / lbs)	20.3 / 44.8	21.3 / 47
Ağırlık (kg / lbs)	9.1 / 20	



**Su Altı Rgb Multichip
DB-BRZ-RGB**

Renk: RGB, Beyaz, Mavi, Yeşil
Voltaj: 24V
Gerilim: 2 Amper
Chip: TAIWAN - LEDHAUSE
Gövde: BRONZ



**Su Altı Aydınlatma
9 Ledli**

Renk: Beyaz, Mavi, Yeşil
Voltaj: 10-30V
Gerilim: 0,75 A
Chip: Cree



**9 LEDLi Bronz
DB-BRZ-009**

Renk: Beyaz, Mavi
Voltaj: 12-24V
Gövde: Bronz



**Basamak Aydınlatma
DB-BS-001**

Renk: Beyaz - Mavi
Voltaj: 12-24V



**İskele Sancak Ledli Lamba
DB-IS-006**

Voltaj: 12-24V
Renk: Kırmızı-Yeşil Takım



DOWNLIGHT - Tavan Aydınlatma

Kasa Rengi: Opak, Krom
Renk: Beyaz, Güneşliği
Voltaj: 12-24V
Ölçüler: 7 ve 11 cm
Krom ve Beyaz



**Su Altı Aydınlatma
4 Ledli**

Renk: Beyaz, Mavi
Voltaj: 12-24V
Gerilim: 0,75 A
Chip: Cree



Lumboz - DB-LB-001

Ø: 21 cm
Cam: UV - PMMA - PLEXI
Renk: Beyaz - Siyah - Krom



Dikdörtgen Lumboz DB-LB-002

Ölçüler: 20 X 40 cm
Renk: Siyah, Beyaz





12 - 24V RGB Pano
Voltaj: 12-24V
Kontrol: WI-FI - RF
Kumanda: IOS - Android



**Su Altı Lambası
DB-KL-040**

Renk Seçenekleri: Beyaz, Yeşil
Voltaj: 12V-24V
Manuel Kontrol Çakar & Sabit
Derinlik: 10-100 mt



Download



Krom Burun Makarası - Düz
65x330 mm
65x400 mm
75x330 mm
75x400 mm
75x500 mm



Krom Burun Makarası - Kilitli
60x220 mm



Krom Burun Makarası - Mafsallı
Delta çapalara uygundur
75x400 mm
75x500 mm
110x600 mm
110x700 mm



Krom Makara Kurt Ağzı
50x200mm
65x300mm



Burun Makarası - İp Bağlamalı
70x220 No1



Krom Burun Makarası
70x150 No1



Krom Süzgeç
Ölçüler: 11 X 16 cm
DB-CR-11X16
16 X 20 cm
DB-CR-16X20
2 No ve 3 No



Tente Ayağı
25 mm Çap
Siyah - Beyaz



Tente Ayağı - Mafsallı
25 mm Çap
Siyah - Beyaz



Derin & Blue

Topçular Mh.Rami Kışla Cd.Seferağa San.Sit.
C Blok No: 38/19 EyüpSultan / İSTANBUL

Tel: 0532 301 24 69
info@derinandblue.com - erhangokalan@gmail.com

www.derinandblue.com